


DDD-1®

THE BEST DISINFECTION

**KATALOG PRODUKTÓW
DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
ULI PSZCZELICH**



STERIL-CLEAN

BIO-CLEAN

HYDRO-CLEAN

FARMSTERIL

CHLOR-AKTIV

OXYDION PLUS

www.DezynfekcjaUla.pl

Preparaty biobójcze marki NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA
oparte na substancjach czynnych przeznaczonych do produkcji ekologicznej
Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007
Rozporządzenie Komisji (WE) 889/2008

BIO-CLEAN - pienny preparat do higieny uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Bio-Clean marki *Najlepsza Dezynfekcja* to pianowy preparat o odczynie zasadowym do mycia uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej. W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), substancję skuteczną w zwalczaniu wielu chorób pszczoł.

Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.

Dostępne opcje: 1 L, 12 kg, 24 kg

Zalecane stężenie: 2-3%



CHLOR-AKTIV - pienny preparat do higieny uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Chlor-Aktiv marki *Najlepsza Dezynfekcja* to pianowy preparat myjący o odczynie zasadowym do mycia uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.

W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) oraz podchloryn sodu, substancje skuteczne w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczoł.

Dostępne opcje: 1 L, 10 kg, 24 kg

Zalecane stężenie: 2-3%



HYDRO-CLEAN - nie pienny preparat do neutralizacji pozostałości chemicznych oraz higieny uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Hydro-Clean marki *Najlepsza Dezynfekcja* to preparat przeznaczony do higieny uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej.

W swoim składzie zawiera m.in. nadtlenek wodoru.

Roztwory preparatu można stosować techniką namaczania, oprysku i zamgławiania. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stabilizatorów, preparat zachowuje wysoką stabilność nadtlenu wodoru zarówno w koncentracji jak i w roztworach roboczych.

Dostępne opcje: 1 L, 5 L, 10 L

Zalecane stężenie: 1%



FARMSTERIL - zasadowy preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Farmsteril marki *Najlepsza Dezynfekcja* to profesjonalny preparat o odczynie zasadowym do dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej.

W swoim składzie zawiera m.in. podchloryn sodu, substancję skuteczną w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczoł.

Zawiera stabilizowany chlor, dzięki czemu nie ulega szybkiemu rozkładowi w kontakcie z substancjami organicznymi. Jest silnym preparatem, który nie wymaga długiego okresu karencji.

Farmsteril należy stosować poprzez namaczanie, oprysk lub zamgławianie.

Dostępne opcje: 1 L, 5 L, 10 L

Zalecane stężenie: 0,5-1%



STERIL-CLEAN - zasadowy preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Steril-Clean marki *Najlepsza Dezynfekcja* to profesjonalny preparat o odczynie zasadowym do mycia i dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej.

W swoim składzie zawiera m.in. podchloryn sodu, substancję skuteczną w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczoł oraz wodorotlenek sodu (soda kaustyczna).

Zawiera stabilizowany chlor, dzięki czemu nie ulega szybkiemu rozkładowi w kontakcie z substancjami organicznymi. Jest silnym preparatem, który nie wymaga długiego okresu karencji.

Steril-Clean należy stosować poprzez namaczanie lub oprysk. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.

Dostępne opcje: 1 L, 5 L, 10 L

Zalecane stężenie: 1-2%



OXYDION PLUS - kwaśny preparat do dezynfekcji uli pszczelich

- NIETOKSYCZNY I BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA
- NIE ZAWIERA SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH
- ULEGA BIODEGRADACJI

Oxydion Plus marki *Najlepsza Dezynfekcja* to profesjonalny preparat o odczynie kwaśnym do dezynfekcji uli, ich wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej.

Oxydion Plus zawiera kwas octowy, substancję czynną skuteczną w zwalczaniu motyli. Jest preparatem silnie utleniającym.

Oxydion Plus należy stosować metodą oprysku, zanurzeniową (namaczania) lub zamgławiania.

Dostępne opcje: 1 L, 5 L, 10 L

Zalecane stężenie: 0,5-1%



ETAP I - MYCIE

Preparatami **BIO-CLEAN** (preparat pienny), **CHLOR-AKTIV** (preparat pienny) lub **STERIL-CLEAN** (preparat niepienny) skutecznie zastąpisz sodę kaustyczną i dokładnie umyjesz wszystkie elementy ula, narzędzia oraz urządzenia pasieki. Dzięki wysokim właściwościom zmywającym oraz wstępnie dezynfekującym doskonale usuną z powierzchni wszelkie zabrudzenia oraz pozostałości organiczne. Elementy podlegające myciu namoczyć w roztworze w celu lepszej penetracji miejsc trudno dostępnych.

Ule, urządzenia i narzędzia myć ręcznie z użyciem szczotek lub gąbek.

Po procesie mycia ule dokładnie spłukać czystą, bieżącą wodą.

Do neutralizacji pozostałości chemicznych należy użyć preparatu **HYDRO-CLEAN** w stężeniu od **0,5%** do **1%** przez oprysk lub zamoczenie. **HYDRO-CLEAN** w zalecanych stężeniach nie wymaga spłukiwania. Elementy neutralizowane użytkować po całkowitym ich wyschnięciu.

ETAP II - DEZYNFEKCJA ULI, NARZĘDZI ORAZ URZĄDZEŃ

Wyposażenie pasieki poddajemy dezynfekcji poprzez namoczenie lub oprysk w wodnych roztworach preparatów **FARMSTERIL** lub **OXYDION PLUS**. Prace wykonać dokładnie tak, aby roztwór dezynfekcyjny pokrył całą powierzchnię dezynfekowanych elementów oraz dotarł do wszystkich niedostępnych miejsc.

Namaczenie: czas kontaktu nie mniejszy niż 30 min.

Oprysk: pozostawić roztwór na powierzchni przez nie mniej niż 30 min.

Elementy dezynfekowane spłukać bieżącą wodą a następnie opryskać roztworem od **0,5%** do **1%** preparatu **HYDRO-CLEAN** w celu neutralizacji powierzchni.

ETAP III - DEZYNFEKCJA GLEBY-TEREN PASIECZYSKA

Teren pasieczyska (teren przed wylotkami i w miarę możliwości pod ulami) zdezynfekować przynajmniej raz w roku (jesień) preparatem **FARMSTERIL** stosując stężenie **1%** w ilości **5-10 L roztworu / 1 m²** powierzchni. Ilość roztworu jest tak obliczona, aby grunt został dobrze nasączony roztworem dezynfekcyjnym. Dodatkowo wiosną i jesienią przeprowadzić sanityzację powierzchni gleby preparatem **ECO-STERIL PLUS** w ilości **50 g / 1 m² (0,5 kg / 10 m²)**.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Biuro handlowe:

ul. Hałcnowska 19

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 33 821 34 21 lub 668 152 393

e-mail biuro@ddd-1.pl
sprzedaz@ddd-1.pl

